

TENNISGERÄTEKATALOG



Liebe Freunde des Tennissports,

Tennisvereine und -clubs sind für ihre Mitglieder in der Regel mehr als nur der Ort, an dem Tennis gespielt wird und Erfolge erzielt werden. Sie und die dazugehörige Anlage sind ein wesentlicher Inhalt der Freizeitgestaltung und sozialer Treffpunkt, und zwar für mehrere Generationen gleichzeitig.

Um diesen wichtigen Ort attraktiv und interessant für alle Mitglieder, Freunde und Beteiligte zu gestalten, bietet Ihnen die Rathert Sportanlagen GmbH & Co. KG eine Vielzahl von weiteren Produkten und Leistungen an, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen möchten.

Die Rathert Sportanlagen GmbH & Co. KG ist eines der führenden Unternehmen im modernen Sport-, Tennis-, Garten- und Landschafts- sowie Reitplatzbau in Deutschland. Qualität, Service und Erfolg haben bei uns Tradition. Seit über 40 Jahren erfüllen wir die höchsten und vielfältigsten Ansprüche unserer Kunden. Unsere Erfahrung im Bereich Tennis beläuft sich mittlerweile auf über 20.000 Frühjahrsaufbereitungen und über 1.000 Tennisplatzneubauten sowie Tennisplatzumbauten.

Dieser Tradition verpflichtet, ist es ständig unser Ziel, Kundenwünsche in hochwertige und langlebige Sportanlagen umzusetzen und immer neue Höchstleistungen für unsere Kunden zu erreichen. Unser Anspruch ist Ihr Erfolg!

Unsere gut ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeiter garantieren Flexibilität, Präzision und Qualität. Wer das Besondere leisten will, braucht ein gutes Team. Wir haben ein solches Team.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Tennissaison.

Ihr Gerhard Josef Fickert und das gesamte Rathert-Team



Tennis

Unsere Produkte und Leistungen im Bereich Tennis umfassen das gesamte Spektrum:

- Tennisplatzneubau und -umbau (Ziegelmehl, Natursteinmehl, Canada Tenn, Kunstrasen, Allwetterbeläge)
- Beregnung
- Zaunanlagen
- Grundüberholung
- Frühjahrsaufbereitung
- Handel mit Ziegelmehl, Natursteinmehl, Canada Tenn
- Handel mit Tennisgeräten, sämtlichem Zubehör und Ausstattungen
- Individuelle Beratung und Konzeption

Sportplatzbau

Konzeption und Erstellung von Sportplätzen und Sportanlagen:

- Naturrasen
- Kunstrasen
- Asche/Tenne
- Kunststoff

Sonstige Sportanlagen und Freizeitplätze

- Universal- bzw. Multisportplätze, z.B. für Tennisfußball, Fußball, Ballspiele
- Padel Courts / Padel Plätze (neuer Trendsport)
- Beach-Volleyballplätze
- Boule bzw. Bocciaplätze
- Schulsportplätze und Sportfelder auf Schulhöfen
- Minispielfelder
- Herstellung sämtlicher Rasenflächen
- Fallschutz

... und vieles mehr!

Ihr Wunsch ist nicht auf der Liste?
Sie wünschen Ihren ganz individuellen Sport- oder Freizeitplatz?

Rathert macht's möglich.

Egal mit welcher Ausstattung, egal mit welchem Belag. Wir bauen Ihren individuellen Traumplatz!



Warum mit uns?

Rathert bietet Ihnen neben einem umfassenden Spektrum von Produkten und Dienstleistungen eine besondere Betreuung Ihres Projektes, gekennzeichnet durch Zuverlässigkeit, Individualität und Flexibilität.

Die Herstellung von hochwertigen Sportanlagen erfordert spezifisches Know-how, ein hohes Maß an Präzision und viel Erfahrung. Nur wenn alle Komponenten absolut fach- und sachgerecht eingebaut werden, kann maximale Produktqualität über einen langen Zeitraum gewährleistet werden.

Mit unseren Kunden und Lieferanten fühlen wir uns partnerschaftlich verbunden – in der Regel bereits seit vielen Jahren. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie die perfekte Gesamtlösung in allen Bereichen des Sport- und Freizeitplatzbaus wünschen und finden – ohne wenn und aber:

- Kompetente Beratung
- Transparente Angebote
- Kundenspezifische Auftragsbetreuung und Abwicklung
- Höchste Qualität
- Erstklassiger Service

Das ist unser Anspruch. Das ist Rathert.



Inhalt

TENNISPLATZ AUSSTATTUNG + PFLEGE

Tennisnetze, Tennispfosten und Zubehör	4
Sichtblenden und Trennnetze	14
Tennislinien und Zubehör	18
Linienreinigung	24
Platzausstattung	28
Tennisbänke und Schiedsrichterstühle	30
Abfallkörbe und Schuhreinigung	32
Spielstandanzeiger	34
Anzeigetafeln und Schilder	38
Pflegegeräte und Tennisplatzberegnung	40
Maschinen und Walzen	42
Schleppnetze und Abziehmatten	44
Abziehbesen und Gummihobel	48
Scharrierer und Schaber	50
Gerätehalter, -stiele und Schaufel	52
Platzwartbedarf	54
Tennisplatz-Beregnung	56

Tennisnetze, Tennis- pfosten und Zubehör

Auf dem Court ist das Tennisnetz ein wichtiger Bestandteil der Tennisplatzausstattung, denn ohne Netz kann kein Tennis gespielt werden. Wir bieten eine große Auswahl hochwertiger Tennisnetze in verschiedenen Ausführungen und Preisstufen.

Insgesamt fünf hochwertige Tennisnetze für jeden Anspruch von Training bis zum professionellen Match sind bei Rathert erhältlich. Unsere Netze sind (abhängig vom Modell) in den Farben schwarz oder grün erhältlich.

Handgeknüpfte Qualität für Ihren Court

Unsere Tennisnetze sind handgeknüpft, so dass die Knoten perfekt platziert sind und ein nicht zu straffes, aber auch nicht zu lockeres Tennisnetz ergeben. Das Material ist sehr beweglich, verformt sich jedoch nicht und behält seine Spannungsfähigkeit. Dieses Qualitätsmerkmal gibt dem Tennisnetz seine einzigartige Flexibilität, die es beim Aufprall von schnellen Bällen benötigt. Unsere hochwertigen Tennisnetze sind nach DIN 1510 gefertigt und erfüllen so alle funktionellen und sicherheitsrelevanten Merkmale.

Jedes unserer Tennisnetze ist ein Qualitätsnetz – deshalb gewähren wir fünf Jahre Garantie auf die Netzstruktur.

Tennisnetz „Davis Cup“ – das preiswerte Standardnetz

Mit unserem Tennisnetz „Davis Cup“ bieten wir Ihnen ein preiswertes Standardnetz von hoher Qualität. Besonderes Qualitätsmerkmal dieses Netzes ist das geknüpfte Garn aus gedrehtem Polyethylen. Das Tennisnetz hat sechs

Doppelreihen und eine Netzschnur mit einem Durchmesser von 2,2 mm. Das Tennisnetz „Davis Cup“ ist in der Farbe schwarz erhältlich. Wie bei all unseren Netzen ist das Einfassband weiß und UV-stabil. Die Stahlseile sind zum Schutz PVC-ummantelt.

Tennisnetz „Top Spin“ – das bewährte, robuste Allround-Netz

Der Klassiker unter den Netzen ist das schwarze Tennisnetz „Top Spin“. Das Netz hat sich bei unseren Kunden bereits über viele Jahre bewährt und ist als unser robustes Allround-Netz bekannt. Unser Tennisnetz „Top Spin“ wird aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und verfügt über fünf Doppelreihen. Die Netzschnur hat einen Durchmesser von ca. 2,5 mm.

Tennisnetz „Slice“ – das knotenlose Netz

Unser Tennisnetz „Slice“ fällt besonders schön aus, denn es ist knotenlos geflochten. Das Netz wurde aus Polyester gefertigt. Die knotenlose Herstellung und die durchgängig doppelten Quadratmaschen sorgen dafür, dass das Netz

besonders weich fällt. Die Netzschnur hat einen Durchmesser von ca. 2,5 mm. Die Netzkanten wurden seitlich in weiß eingefasst, das Einfassband ist ebenfalls weiß und UV-stabil. Das Stahlseil ist PVC-ummantelt. Das Tennisnetz „Slice“ ist sowohl in Grün als auch Schwarz erhältlich.

ASS Tennisnetz „Grand Slam“ – das besonders langlebige Netz

Das ASS Tennisnetz „Grand Slam“ besteht aus hochwertigen, geflochtenen Polyethylen-Garnen. Dieses Netz ist für einen ganzjährigen Gebrauch auf dem Court gemacht, denn das Netz mit Quadratmaschen ist eines unserer stärksten Netze und besonders langlebig.

Dieses Tennisnetz hat fünf Doppelreihen, ein weißes, UV-stabiles Einfassband und ein PVC-ummanteltes Stahlseil. Die Netzschnur hat einen Durchmesser von ca. 3,2 mm. „Grand Slam“ ist in Schwarz oder Grün erhältlich.

Tennisnetz „Lob“ – das weichfallende, robuste Netz

Das Tennisnetz „Lob“ besteht aus Nylon. Das Material wurde zu fünf Doppelreihen aus Quadratmaschen geflochten. Das gewählte Material macht dieses Netz gleichzeitig sehr weichfallend, aber auch robust, was ein Rücklaufen der Bälle verhindert. Die Schnur mit Durchmesser von 3 mm wurde durchgefärbt und ist daher sehr lichtecht. Ein weißes, UV-stabiles Einfassband und ein PVC-ummanteltes Stahlseil komplettieren das Netz. „Lob“ ist in Farbe Schwarz erhältlich.

Zubehör für Tennisnetze

Für eine optimale Netzhöhe, die beim professionellen Tennis unerlässlich ist, bieten wir eine große Auswahl an Zubehör für unsere hochwertigen Tennisnetze.

Sollten Sie Fragen zum Thema Tennisnetze und Zubehör haben, dann kontaktieren Sie gerne unser Tennis-Expertenteam.



Tennisnetz Davis Cup

- Netzschnur: ca. 2,2 mm Ø
- Material: Polyethylen, 6 Doppelreihen
- Verarbeitung: gedreht, Quadratmasche
- Einfußband: weiß, UV-stabil
- Stahlseil: PVC-ummantelt
- Farbe: schwarz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennisnetz Davis Cup, schwarz, 2,2 mm Polyethylen, 6 Doppelreihen	3102000002



Tennisnetz Lob

- Netzschnur: ca. 3 mm Ø, sehr stark
- Material: Nylon, 5 Doppelreihen
- Verarbeitung: geflochten, Quadratmasche, Schnur durchgefärbt, sehr lichtecht
- Einfußband: weiß, UV-stabil
- Stahlseil: PVC-ummantelt
- Farbe: schwarz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennisnetz Lob, schwarz, 3 mm Nylon, gefl. 5 Doppelreihen	3107100002



Tennisnetz Top Spin

- Netzschnur: ca. 2,5 mm Ø
- Material: Polyethylen, 5 Doppelreihen
- Verarbeitung: gedreht, Quadratmasche
- Einfußband: weiß, UV-stabil
- Stahlseil: PVC-ummantelt
- Farbe: schwarz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennisnetz Top Spin, schwarz, 2,5 mm Polyethylen, 5 Doppelreihen	3104000002

Tennisnetz Slice

- Netzschnur: ca. 2,5 mm Ø
- Material: Polyester
- Verarbeitung: knotenlos geflochten, durchgängig doppelt
- Netzkanten: seitlich eingefasst
- Einfußband: weiß, UV-Stabil
- Stahlseil: PVC-ummantelt
- Durch knotenlose Technik besonders weich und schön fallendes Netz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennisnetz Slice, grün	3107400002
Tennisnetz Slice, schwarz	3107500002



ASS Tennisnetz Grand Slam

- Netzschnur: ca. 3,2 mm Ø, sehr stark
- Material: Polyethylen, 5 Doppelreihen
- Verarbeitung: geflochten, Quadratmasche
- Einfaßband: weiß, UV-stabil
- Stahlseil: PVC-ummantelt,
- Besonders langlebiges Netz
- Farben: grün/schwarz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ASS Tennisnetz Grand Slam, grün, 3,2 mm Polyethylen, gefl. 5 Doppelreihen	3106000002
ASS Tennisnetz Grand Slam, schwarz, 3,2 mm Polyethylen, gefl. 5 Doppelreihen	3107000002

Zubehör für Tennisnetze

Für eine optimale Netzhöhe, die beim professionellen Tennis unerlässlich ist, bieten wir eine große Auswahl an Zubehör für unsere hochwertigen Tennisnetze.



Regulierband mit Ösen

Zur Regulierung der Netzhöhe, mit Ösen, aus weißem Nylongewebe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierband mit Ösen	3111000002



Regulierband mit Verstellverschluss

Zur Regulierung der Netzhöhe, mit Verstellverschluss, aus weißem Nylongewebe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierband mit Verstellverschluss	3115000002



Regulierband mit Klettverschluss

Zur Regulierung der Netzhöhe, mit Klettverschluß, aus weißem Nylongewebe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierband mit Klettverschluss	311600002



Regulierband mit Schnellverschluss

Zur Regulierung der Netzhöhe, mit Schnellverschluß, aus weißem Nylongewebe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierband mit Schnellverschluss	311620002



Netz-Einfaßband mit Messingösen

Mit Messingösen und Durchziehschnur.
Einfache Montage, 120 mm breit ist ausreichend um das alte Einfaßband zu ummanteln

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Netz-Einfaßband mit Messingösen	310800002



Stahldrahtseil mit Schlaufen

Das Stahldrahtseil ist PVC-ummantelt und mit Schlaufen an den beiden Enden versehen. Länge: ca. 13,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stahldrahtseil mit Schlaufen	310900002



Netzeleine grün/schwarz

3,0 mm starke Schnur zur Instandsetzung Ihrer Tennisnetze
Länge der Schnur: 20 m; Fabe: grün/schwarz

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Netzeleine grün, Länge: 20 m	310810002
Netzeleine schwarz, Länge: 20 m	310820002



Drahtseil-Erdanker V2A inkl. Hilfseisen

Wird mit mitgeliefertem Hilfseisen eingeschlagen, verkeilt sich durch Anziehen der Schlaufe im Boden. Benötigt kein Betonfundament mehr. Das Set besteht aus dem verzinkten Stahlseil und dem Einschlageisen.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Drahtseil-Erdanker V2A inkl. Hilfseisen	3114300002



Spannschraube, offen

aus verzinktem Stahl

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Spannschraube, offen	3112000002



Erdanker U-förmig

Dieser feuerverzinkte Erdanker lässt sich auf das Platzniveau einbauen, wodurch Sie ungehindert Walzen können.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Erdanker U-förmig	3114000002



Erdanker-Versenkühse

Erdankerversenkühse zum einbetonieren.
Material: Aluminium/Stahl

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Erdanker-Versenkühse	3114100002



Tennis-Netzgewicht mit Aufhängeöse

Tennis-Netzgewicht mit Aufhängeöse

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennis-Netzgewicht mit Aufhängeöse	3114200002



Tennispfosten Alu, rund

Material: Aluminium, Form: Rundprofil, Ø 83 mm
 Mechanik: Innenliegende, leichtgängige Spannmechanik mit Spindelgewinde, Schlüssel und Netzhaltestangen.
 Farbe: eloxiert, grün/weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennispfosten Alu, rund, eloxiert, 83 mm, Paar	3211010002
SET Tennispfosten Alu, rund, eloxiert, 83 mm Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, rund, eloxiert, 83 mm 1 Paar Bodenhülsen für runde Pfosten, 83 mm 1 Paar Deckel für Bodenhülsen, rund, 83 mm	3211000002
Tennispfosten Alu, rund, grün, 83 mm, Paar	3201010002
SET Tennispfosten Alu, rund, grün, 83 mm Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, rund, grün, 83 mm 1 Paar Bodenhülsen für runde Pfosten, 83 mm 1 Paar Deckel für Bodenhülsen, rund, 83 mm	3201000002
Tennispfosten Alu, rund, weiß, 83 mm, Paar	3201310002
SET Tennispfosten Alu, rund, weiß, 83 mm, Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, rund, weiß, 83 mm 1 Paar Bodenhülsen für runde Pfosten, 83 mm 1 Paar Deckel für Bodenhülsen, rund, 83 mm	3201300002



Tennispfosten Alu, vierkant

Material: Aluminium, Form: Vierkantprofil, 80 x 80 mm mit abgerundete Kanten, Mechanik: Innenliegende, leichtgängige Spannmechanik mit Spindelgewinde, Schlüssel und Netzhaltestangen. Farbe: eloxiert, grün/weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennispfosten Alu, vierkant, eloxiert, Paar	3202110002
SET Tennispfosten Alu, vierkant, eloxiert Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, vierkant, eloxiert 1 Paar Bodenhülsen für Vierkant-Pfosten 1 Paar Deckel für Bodenhülsen vierkant	3202000002
Tennispfosten Alu, vierkant, grün, Paar	32121100002
SET Tennispfosten Alu, vierkant, grün Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, vierkant, grün 1 Paar Bodenhülsen für Vierkant-Pfosten 1 Paar Deckel für Bodenhülsen vierkant	3212100002
Tennispfosten Alu, vierkant, weiß, Paar	3212010002
SET Tennispfosten Alu, vierkant, weiß Das Set besteht aus: 1 Paar Tennispfosten Alu, vierkant, weiß 1 Paar Bodenhülsen für Vierkant-Pfosten 1 Paar Deckel für Bodenhülsen vierkant	3212000002





Tennispfosten-Deckel

Material: Aluminium, Form: Rundprofil, Ø 83 mm / Vierkantprofil, 80 x 80 mm mit abgerundete Kanten

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tennispfosten-Deckel, rund, Paar	3202700002
Tennispfosten-Deckel, eckig, Paar	3202710002



Single-Stangen

Single-Stangen aus Aluminium. Sehr gute Qualität durch die angebrachten Tellerfüße und die abgerundeten Gabeln zur Schonung des Netzes.

Material: Aluminium, Länge: 1,07 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Single-Stangen, Paar	3117000002



Spannmechanik

Spannmechanik für ASS Tennispfosten

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Spannmechanik	3202500002



Netzhaltestange

Netzhaltestangen für ASS Tennispfosten

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Netzhaltestange, Paar	3202600002



Bodenhülsen für Vierkant-Pfosten

Ersatzbodenhülsen, quadratisch, 80 x 80 mm, ein Paar

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bodenhülsen für Vierkant-Pfosten, Paar	3202100002



Deckel für Bodenhülsen, vierkant

Deckel für Bodenhülsen, quadratisch, 80 x 80 mm, ein Paar

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Deckel für Bodenhülsen, vierkant, Paar	3202200002



Bodenhülsen für runde Pfosten

Ersatzbodenhülsen, rund, Ø 83 mm, ein Paar

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bodenhülsen für runde Pfosten, 83 mm, Paar	3201100002



Deckel für Bodenhülsen, rund

Deckel für Bodenhülsen, rund, Ø 83 mm, ein Paar

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Deckel für Bodenhülsen, rund, 83 mm, Paar	3201200002



Spannschlüssel, rund

Spannschlüssel für ASS Tennispfosten

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Spannschlüssel, rund	3202400002



Schraubensatz für Tennispfosten

Schraubensatz für ASS Tennispfosten

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schraubensatz für Tennispfosten (8 Ringschrauben, 8 Nutsteine, 2 Netzhaken)	3202800002

Sichtblende & Trennnetz für den Tennisplatz

Eine Sichtblende macht das Spiel auf dem Tennisplatz angenehmer. Sichtblenden dienen als Abschirmung zum nächsten Court und dämpfen Geräusche, die beim Tennis entstehen. Auf vielen Tennisplätzen werden Sichtblenden zudem als gut platzierte Werbeflächen genutzt.

ASS Sichtblenden

ASS Sichtblenden sind aus hochwertigem Polyethylen-Gewebe gefertigt und in der Größe 12 x 2 m erhältlich. Wenn Sie die Sichtblende als Werbeträger nutzen wollen, können Sie diese ganz individuell bei uns bestellen. Wir bedrucken die Sichtblende mit Ihrem Vereinslogo oder mit Werbung. Unsere Qualitäts-Sichtblenden sind für diese Werbeaufdrucke besonders gut geeignet.


Die Sichtblenden sind in den Farben dunkelgrün oder hellgrün erhältlich. Wenn Sie die Sichtblenden in einer anderen Farbe benötigen, können Sie gerne andere Farbvarianten bei uns anfragen.

Witterungsbeständige Sichtblenden

Tennis wird oft draußen gespielt. Unsere Sichtblenden sind daher UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Das Polyethylen-Gewebe hat eine hohe Winddurchlässigkeit, so dass auch bei starkem Wind die Windlast auf den Zaun minimiert wird, was Beschädigungen am Zaun und der Sichtblende selbst verhindert. Für zusätzliche Stabilität ist der Rand unserer Sichtblenden mit eingewärmtem Verstärkungsband und Messingösen ausgestattet.

Sichtblende mit Werbeaufdruck

Wie auch bei anderen Sportarten wird im Tennis auf Werbeeinnahmen zur Finanzierung des Sports gesetzt. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen kostenlos ein Angebot für Ihre individuelle Sichtblende mit einem Layout-Vorschlag. Gerne können wir dabei mit Ihrer Schrift und Ihren Logos arbeiten. Der Druck auf unseren Sichtblenden erfolgt standardmäßig in schwarz, andere Druckfarben auch hier auf Anfrage. Bitte bedenken Sie, dass andere Druckfarben als schwarz eine geringere Farbhafte auf Tennisblenden aufweisen. Daher erfolgt die Bedruckung ohne Garantie.



Mesh-Banner mit Werbeaufdruck

Ganz neu ist das 4-farbig bedruckbare Mesh-Banner für Ihren individuellen Werbeaufdruck. Das Banner mit weißer Rückseite bietet eine optimale Farbwiedergabe und der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Mit unserem neuen Mesh-Banner ziehen Sie alle Blicke auf Ihren Tennisplatz und profitieren von einer perfekten Werbefläche.

Ballfang- und Trennnetz

Ob draußen auf der Outdoor-Tennisanlage oder in der Halle Tennis gespielt wird und sorgt dafür, dass die Bälle auf dem jeweiligen Platz bleiben. Ein Trennnetz ist somit wichtig für einen störungsfreien Spielbetrieb beim Tennis. Die Trennnetze sind aus einer 1,6 mm starken Schnur gefertigt und haben eine Maschenweite von 45 mm. Das Trennnetz ist nach DIN 4102 schwer entflammbar und wird unten mit einer eingenähten Bleischnur beschwert. Gespannt wird das Netz mit einem 38 m langen Stahlseil. Die Spanngarnitur und die Karabinerhaken, die alle 30 cm in das Netz eingehakt werden,

werden mitgeliefert. Die Trennnetze sind in den Farben Grün oder Schwarz lieferbar und in drei unterschiedlichen Maßen erhältlich. Einzelanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der optimalen Sichtblende oder des passenden Netzes? Unsere Experten für Tennisgeräte helfen Ihnen gerne weiter.



ASS Qualitätssichtblende 12 x 2 m

Sichtblende aus dichtem Kunststoff -Gewebe, UV-stabil, wetterfest, robust. Abmessung: 12 x 2 m, inkl. Karabinerhaken. Rand mit eingenähtem Verstärkungsband und Messingösen alle 50 cm zur sicheren Zaunbefestigung. Besonders gut geeignet für Werbeaufdruck

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Qualitätssichtblende, 12 x 2 m, dunkelgrün	3118010002
Qualitätssichtblende, 12 x 2 m, hellgrün	3118020002



Sichtblende mit Werbeaufdruck

Wir erstellen Ihnen ein kostenloses Angebot mit Layout-Vorschlag – gerne auch mit eigenen Schriften und Logos. Für die Gestaltung benötigen wir eine Vorlage in einem der folgenden Formate: eps, pdf, jpg.

Der Druck auf unseren Sichtblenden erfolgt standardmäßig in schwarz, andere Druckfarben auf Anfrage. Alle Druckfarben, außer schwarz, haben eine geringere Farbhafung auf Tennisblenden. Daher erfolgt die Bedruckung ohne Garantie.

Preis auf Anfrage



Trennetz

Sichtblende aus dichtem Polyethylen-Gewebe, UV-stabil, wetterfest, robust. Abmessung: 12 x 2 m, inkl. Karabinerhaken. Rand mit eingnähtem Verstärkungsband und Messingösen alle 50 cm zur sicheren Zaunbefestigung. Besonders gut geeignet für Werbeaufdruck.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Trennetz, 40 x 2,00 m, grün	3119000001
Trennetz, 40 x 2,50 m, grün	3119100001
Trennetz, 40 x 3,00 m, grün	3119200001
Trennetz, 40 x 2,00 m, schwarz	3119050001
Trennetz, 40 x 2,50 m, schwarz	3119150001
Trennetz, 40 x 3,00 m, schwarz	3119250001
Trennetz, Einzelanfertigung	3121000001



Stützstange für Trennetz

Sie benötigen ca. alle 12 – 15 m eine Stützstange für das Ballfang- und Trennetz.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stützstange für Trennetz, teleskopartig, 2 – 3 m verstellbar, Stück	3119300002



Simplexhaken

Karabinerhaken verzinkt (Bedarf pro Blende 60 Stück)
60 mm weit aus 5 x 2,5 mm, verzinkt

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Simplexhaken, Stück	3118500002

ASS Tennislinien und Linienpflege

Hochwertige Tennislinien sorgen für einen optimal präparierten Court und ein reibungsloses Match. Bei uns finden Sie daher ausschließlich qualitativ hochklassige Tennislinien, die ein optimales Spiel gewährleisten. Die hochwertigen Tennislinien sind besonders widerstandsfähig und leicht zu verlegen.

Dazu passend bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Geräten zu Pflege und Erhalt Ihrer hochwertigen Tennislinien – für eine lange Lebensdauer und optimale Bespielbarkeit.


Flexible Tennislinien aus Kunststoff

ASS Tennislinien werden aus hochwertigem Hart-PVC gefertigt. Das Material hält niedrigen wie hohen Temperaturen stand, ebenso starken Temperaturschwankungen. Unsere hochklassigen Tennislinien lassen sich leicht und unkompliziert verlegen. Das Material muss vor dem Verlegen nicht erwärmt werden und kann ohne Befestigungsnägeln auf dem Tennisplatz verlegt werden – somit sparen Sie mit den ASS Tennislinien viel wertvolle Zeit bei der Pflege und Wartung des Tennisplatzes.

Dank ihrer Langlebigkeit und der einfachen Verlegung sind unsere Tennislinien bei einer Vielzahl von Vereinen sehr beliebt. Die Tennislinien erhalten Sie hier im Shop als einzelne Rollen oder als fertige Garnitur mit Grundlinie, Mittellinie und Seitenlinie.

Mehr Zeit für Tennis mit der Ideala Spannlinie

Unsere Tennislinie Ideala ist schnell und einfach zu verlegen. Die Tennislinie wird in einzelnen Rollen geliefert, schon auf die richtigen Längen zugeschnitten, so dass die Linien direkt verlegt werden können. Die Ideala bietet eine gute Verzahnung mit dem Tennisplatz durch breite Seitenteile, verstärkte Linienstücke verbessern die Planlage an den Ecken. Die Tennislinie Ideala wird als komplette Garnitur geliefert, inklusive des benötigten Befestigungsmaterials wie Bodenrohre und Bodenanker. Ideala besteht aus Hart-PVC, ist ca. 3 mm stark und in der Farbe Weiß erhältlich.



ASS Tigerband Markierungsstäbe – der fertige Linienersatz

Mit ASS Tigerband Markierungsstäben bieten wir Ihnen eine fertige Tennislinie mit 50 mm Breite. Fertig verschweißte Ecken sorgen für eine bessere Lage der Linien in den Eckbereichen. Die kompakte Einheit ohne störende Unterbrechungen garantiert ein absolut sicheres Liegen der gesamten Tennislinie. Diese Tennislinie ist besonders leicht und schnell zu verlegen, weil kein Zuschneiden mehr erforderlich ist. So entsteht zudem keinerlei Verschnitt bei der einfachen Verarbeitung. Die ASS Tennislinie beinhaltet zusätzlich Profilstäbe in 2,5 m Länge, komplett mit T-Verbindern und einschließlich aller verschweißten Fertigelemente. Das ASS Tigerband Markierungsstäbe-Set kommt inklusive Verlegungsplan bei Ihnen an.

Zu unseren Tennislinien erhalten Sie bei uns auch das nötige Zubehör. Bodenanker und Bodenrohre, Einschlag-eisen, Ratschenspanngeräte, Linien- und Allzweck-stampfer sowie Linienabdeckungen als Zubehör für die Winterzeit.

Setzen Sie auf unsere hochwertige und bewährte Qualität und geben Sie Ihrem Tennisfeld einen optimalen Rahmen. Sie haben Fragen zu unseren Tennislinien oder dem passenden Zubehör? Dann kontaktieren Sie einfach unser Tennis-Expertenteam.

Ideala I Tennislinie, 4 cm breit

Ideala I: komplett 40 mm breite Linien mit Doppelkralle/ mit Bodenanker in L-Form

Die Lieferung erfolgt in fertig zugeschnittenen Rollen inklusive dem benötigten Befestigungsmaterial.

Grundlinie: ca. 10,97 m

Aufschlaglinie: ca. 8,23 m

Mittellinie: ca. 12,80 m

Seitenlinie: ca. 23,77 m

Leichtes und einfaches Verlegen durch vorkonfektionierte Rollenlängen. Gute Verzahnung mit dem Tennisplatz durch breite Seitenstege. Zusätzlich sorgen die verstärkten Linienendstücke für eine verbesserte Planlage an den Ecken. Diese Set wird Ihnen komplett für 1 Platz mit Bodenrohren und Bodenankern geliefert.

Material: Hart-PVC, flexibel, ca. 3 mm stark

Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala I Tennislinie, 4 cm breit, Doppelkralle	3309200002
Ideala I Tennislinie, 4 cm breit, Bodenanker in L-Form	3309250002

Ideala II Tennislinie, 4 + 5 cm breit

Ideala II: Aufschlag-, Grund- und Mittellinie 50 mm breit, Seitenlinie 40 mm breit: Die Lieferung erfolgt in fertig zugeschnittenen Rollen inklusive dem benötigten Befestigungsmaterial.

Grundlinie: ca. 10,97 m

Aufschlaglinie: ca. 8,23 m

Mittellinie: ca. 12,80 m

Seitenlinie: ca. 23,77 m

Leichtes und einfaches Verlegen durch vorkonfektionierte Rollenlängen. Gute Verzahnung mit dem Tennisplatz durch breite Seitenstege. Zusätzlich sorgen die verstärkten Linienendstücke für eine verbesserte Planlage an den Ecken. Diese Set wird Ihnen komplett mit Bodenrohren und Bodenankern geliefert.

Material: Hart-PVC, flexibel, ca. 3 mm stark

Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala II Tennislinie, 4 + 5 cm breit, Doppelkralle	3309400002
Ideala II Tennislinie, 4 + 5 cm breit, Bodenanker in L-Form	3309450002

Ideala III Tennislinie, 5 cm breit

Ideala III: komplett 50 mm breite Linien mit Doppelkralle/Bodenanker in L-Form: Die Lieferung erfolgt in fertig zugeschnittenen Rollen inklusive dem benötigten Befestigungsmaterial.

Grundlinie: ca. 10,97 m

Aufschlaglinie: ca. 8,23 m

Mittellinie: ca. 12,80 m

Seitenlinie: ca. 23,77 m

Leichtes und einfaches Verlegen durch vorkonfektionierte Rollenlängen. Gute Verzahnung mit dem Tennisplatz durch breite Seitenstege. Zusätzlich sorgen die verstärkten Linienendstücke für eine verbesserte Planlage an den Ecken. Diese Set wird Ihnen komplett mit Bodenrohren und Bodenankern geliefert.

Material: Hart-PVC, flexibel, ca. 3 mm stark

Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala III Tennislinie 5 cm breit, weiß, Doppelkralle	3310900002
Ideala III Tennislinie 5 cm breit, weiß, Bodenanker in L-Form	3310950002



Ideala Grundlinie

Fertig konfektionierte Grundlinie. Sofort einbaubar durch den werkseitigen, exakten Zuschnitt. Inklusive Endverstärkung.
Länge: ca. 10,97 m, 40/50 mm breit, Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala 4 cm Grundlinie, 10,97 m, weiß	3311300002
Ideala 5 cm Grundlinie, 10,97 m, weiß	3311700002

Ideala Aufschlaglinie

Fertig konfektionierte Aufschlaglinie. Sofort einbaubar durch den werkseitigen, exakten Zuschnitt. Inklusive Endverstärkung.
Länge: ca. 8,23 m, 40/50 mm breit, Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala 4 cm Aufschlaglinie, 8,23 m, weiß	3311400002
Ideala 5 cm Aufschlaglinie, 8,23 m, weiß	3311800002



Ideala Mittellinie


Fertig konfektionierte Mittellinie. Sofort einbaubar durch den werkseitigen, exakten Zuschnitt. Inklusive Endverstärkung.
Länge: ca. 12,80 m, 40/50 mm breit, Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala 4 cm Mittellinie, 12,80 m, weiß	3311500002
Ideala 5 cm Mittellinie, 12,80 m, weiß	3311900002

Ideala Seitenlinie

Fertig konfektionierte Seitenlinie. Sofort einbaubar durch den werkseitigen, exakten Zuschnitt. Inklusive Endverstärkung.
Länge: ca. 23,77 m, 40/50 mm breit, Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ideala 4 cm Seitenlinie, 23,77 m, weiß	3311600002
Ideala 5 cm Seitenlinie, 23,77 m, weiß	3312000002



Ersatz-Ideala-Linie

Ersatzlinie zur Reparatur Ihrer Ideala-Spannlinien; 40/50 mm breit
Rollenlänge: 50 m, Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz-Ideala-Linie 4 cm, 50 m Rolle	3309100002
Ersatz-Ideala-Linie 5 cm, 50 m Rolle	3310000002



ASS Tigerband Markierungsstäbe Liniensatz

Gute Verzahnung mit der Tennisdecke. Leichte Verlegung und Austausch einzelner Stege ist möglich, sodaß die Wartungskosten geringer werden.

Material: Hart-PVC mit Aussparungen

Farbe: weiß

Länge: 1,60 m pro Stab. 50/40 mm breit

95 Profilstäbe mit T-Verbindungsstegen

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tigerband-Linie, 5 cm, weiß, Garnitur	3307600002
Tigerband-Linie, 4 cm, weiß, Garnitur	3307000002


Ersatzstäbe ASS Tigerband

Ersatzstäbe für die Tigerband Markierungssets.

Länge: 1,60 m, 5/4 cm breit, Farbe: weiß

Lieferung inkl. T-Verbinder

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzstäbe Tigerband 5 cm inklusive T-Verbinder	3307500002
Ersatzstäbe Tigerband 4 cm inklusive T-Verbinder	3307100002




Multiclip Linienvbinder für ASS Tigerband 5 cm

Ein Set besteht aus 16 Edelstahlverbindern, ausreichend für einen Tennisplatz. Die Multiclip-Edelstahlverbinder eignen sich bestens zur Reparatur bestehender Fertiglilien und sorgen für eine optimale Verbindung der Ecken und Stöße.

Material: Edelstahl

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Multiclip Linienvbinder für Tigerband 5 cm	3308600002



Verlegeplan ASS Tigerband

Linienabdeckung

Schützt die Linie vor Frost und anderen extremen Witterungseinflüssen. Einfach auf die Linie legen und mit geeignetem Material (z.B. Steine) beschweren.

Material: Polyethylen, Stärke: 8 mm, Breite: 150 mm

Liefereinheit: 1 Garnitur = 3 Rollen á 50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linienabdeckung aus Polyethylen-Bändern, 3 Rollen á 50 m	3303300002





Linien-Stampfer

Lackierter Stahlkörper
 Farbe: grün, Gewicht: ca. 5,6 kg
 Abmessung 40 x 8 x 6 cm, H = 84 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linien-Stampfer, ca. 7,5 kg	3435100002



Allzweckstampfer, stoßgedämpft

Stoßgedämpfter Stampfer zum Andrücken von Linien.
 Eignet sich auch hervorragend zum verdichten von Ziegelmehl
 bei Ausbesserungsarbeiten.
 Maße: 12 x 18 cm, Gewicht: 5 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Allzweckstampfer, stoßgedämpft	3433000002



ASS Ersatz-Bodenrohr für Ideala Linie

Rundrohr aus Stahl für Ideala

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz-Bodenrohr für Ideala Linie	3309900002



ASS Ersatz-Bodenanker für Ideala Linie V2A

Ersatz-Bodenanker in L-Form: V2A für perfekten Sitz und hohe Lebensdauer. Reduziertes Ausreißen der Linienausfräsung.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz-Bodenanker f. Ideala Linie V2A	3310300002



Einschlageisen für Bodenrohr

Das Einschlageisen dient zum bessern und leichteren Einschlagen des Bodenrohrs. Deformierungen des Bodenrohres beim Einschlagen werden vermieden und erleichtern das spätere Setzen des Bodenankers.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einschlageisen für Bodenrohr	3309500002



ASS Doppelkralle

Doppelkralle: V2A für perfekten Sitz und hohe Lebensdauer. Reduziertes Ausreißen der Linienausfräsung.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Doppelkralle	3309000002



Ratschenspanngerät

Stabiles und zuverlässiges Gerät zum Spannen der Ideala Linien.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ratschenspanngerät	3309600002



Linienkehrmaschine Match Liner

Die Linienkehrmaschine mit dem leichtgängigen Bürstenantrieb. Hergestellt aus sehr witterungsbeständigen Kunststoff
Gewicht: ca. 1,5 kg, Material: Kunststoff
Bitte bestellen Sie den passenden Holzstiel Art.-Nr. 3422000002 gleich mit!

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linienkehrmaschine Match Liner	3421200002



Ersatzbürste für Match Liner

Material: Kunststoff

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzbürste für Match Liner	3421300002



Holzstiel

Holzstiel Ø 23 mm, Länge 1,40 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Holzstiel Ø 23 mm, Länge 1,40 m	3422000002



Gelenklinienbürste Kunststoff

Sehr stabile Ausführung mit festem Kunststoff-Borstenbesatz. Durch den verstellbaren Neigungswinkel erhalten Sie immer die optimale Auflage auf der Linie. Das Gelenk hat ein Schraubgewinde.
Den dazu passenden Aluminiumstiel gleich mitbestellen!

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gelenklinienbürste Kunststoff	3419400002



Stiel mit Gewinde für Gelenkbürste

Stabiler Aluminiumstiel mit Schraubgewinde für die Gelenklinienbürste.
Material: Aluminium mit Kunststoffgriff, Länge: 1,31 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stiel mit Gewinde für Gelenkbürste	3419500002



ASS Linienkehrbesen

Halbrunder Linienkehrbesen aus Hartholz.
Borsten-Material: Arenga/Kunststoff
Hierzu passt unser Holzstiel, 23 mm, 1,40 m, Art.-Nr. 3422000002

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linienkehrbesen Arenga	3417000002
Linienkehrbesen Kunststoff	3418000002



Linienboy Bürste

Linienboy Bürste aus Hartholz. Sehr langlebiges und handliches Bürstenteil. Material: Arenga/Kunststoff
Bestellen Sie den passenden Linienboy Aluminiumstiel
Art.-Nr. 3419200002 gleich mit!

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bürste für Linienboy Arenga	3419100002
Bürste für Linienboy Kunststoff	3418900002



Aluminiumstiel mit Stielaufnahme für Linienboy

Material: Aluminium mit Kunststoffgriff


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aluminiumstiel mit Stielaufnahme für Linienboy	3419200002



Linienboy Stielaufnahme für Holzstiel

Stielaufnahme für Holzstiel, Ø 23 mm, 1,40 m, Art.-Nr. 3422000002

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linienboy Stielaufnahme für Holzstiel 23 mm	3419600002



Linienkehrmaschine

Die Maschine zur komfortablen Reinigung der Linien. Auf der Achsmittle zwei Laufräder ist eine Kehrblattwalze angeordnet. Durch das Eigengewicht von ca. 2,6 kg ist kein Andrücken notwendig und ihre Linien werden kinderleicht gereinigt.
Material: Kunststoff; ohne Holzstiel
Hierzu passt unser Holzstiel, 23 mm, 1,40 m, Art.-Nr. 3422000002

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Linienkehrmaschine	3420000002
Ersatzblätter für Linienkehrmaschine, Satz	3420100002
Rollengruppen für Linienkehrmaschine, Paar	3420400002
Ersatz- Bügel für Linienkehrmaschine	3420500002
Laufräder für Linienkehrmaschine, Paar	3420300002
O-Ringe für Linienkehrmaschine, Satz	3420200002



Tennisplatz-Ausstattung

Unsere Tennisbänke sind mit oder ohne Lehne erhältlich. Die Bänke sind für den Outdoor-Gebrauch geeignet, denn der hochwertige Kunststoff ist robust und witterungsbeständig.

Schuhreinigung und Abfallbehälter für den Tennisplatz sorgen für Ordnung und Sauberkeit auf dem Court.

Tennisbänke in verschiedenen Ausführungen

Die Tennisbänke sind mit und ohne Lehne erhältlich. Unsere Bänke haben eine Länge von 150 cm oder 200 cm und sind mit zwei Fußpaaren bzw. drei Fußpaaren bei 200 cm Länge ausgestattet. Die Füße sind extra breit, um den Belag des Courts zu schonen.

Die Tennisbänke sind aus Kunststoff gefertigt, der robust, hochwertig und wetterfest ist, so dass die Bänke auch im Freien lange halten. Als Farben sind Grün oder Weiß erhältlich. Für andere Farben oder Ausführungen können Sie gerne eine Anfrage an uns stellen.

Schiedsrichterstühle

Der Schiedsrichterstuhl ASS „Turnier“ besteht aus leichtem Aluminium und weist somit trotz großer Stabilität nur ein geringes Gewicht auf. Die konisch zulaufende Leiter bietet Standsicherheit, ebenso die ausladende Stütze mit vier Fußplatten. Die Leiter verfügt über Trittstufen mit rutschsicherem Rillenprofil, für ein sicheres Auf- und Absteigen.

Eine Querstrebung hinter dem Sitz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Der Kunststoffsitz aus UV-beständigem Kunststoff ist aufsteckbar und kann somit auch leicht ausgetauscht werden. Zubehör wie Ersatz-Sitzschalen finden Sie ebenfalls in dieser Produktkategorie. Vor dem Sitz ist der Schiedsrichterstuhl mit einem klappbaren Schreibrrett ausgestattet.

Schuhreinigung

Wir bieten Ihnen verschiedene Modelle zur Schuhreinigung an. Wir haben Schuhreiniger mit Bürsten, Bürstenmatten oder auch Nass-Schuhreiniger im Sortiment. Für die schnelle Reinigung bietet sich unsere ASS-Bürstenmatte an. Sie ist formstabil und besteht aus verrottungsfreien Kunststoff-Borsten, auf denen man die Schuhe zwischendurch und nach dem Spiel abstreifen kann. Die 60 x 40 cm große Matte lässt sich frei platzieren.

Die gründlichste Alternative zur Schuhreinigung ist der Nass-Schuhreiniger. In der Spezialwanne aus Kunststoff mit eingelegten, weichen Lochgummimatten können Sie



Ihre Schuhe im Wasserbad in kurzer Zeit gründlich reinigen. Ideal für die Reinigung stark verschmutzter Schuhe.

Abfallbehälter

Klassische Abfallbehälter sind Körbe aus verzinktem Stahldraht, in runder Form zum Aufstellen oder in halbrunder Form zum Aufhängen. Große Abfallbehälter aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern sind in den Farben Grün und Orange erhältlich. Die stabilen Behälter sind zur Befestigung an Zaunpfosten gedacht. Die Behälter sind UV-stabil und haben einen aufklappbaren Deckel. Lieferung mit allen Befestigungsteilen und Spezialschlüssel.

Ein besonderer Hingucker und bei unseren Kunden daher besonders beliebt sind Abfallbehälter in Form eines Tennisballs. Der ausgefallene Abfallbehälter ist in Grün oder Gelb erhältlich. Auch diese Behälter sind UV-stabil und witterungsbeständig. Die Scharniere und das Befestigungsmaterial sind aus widerstandsfähigem Edelstahl gefertigt. Ein Entleerungseimer befindet sich im Inneren des Behälters.



Bank mit Lehne

Ebene Sitzfläche durch Belattung aus stabilen, wetterfesten Kunststoffprofilen. Extra breite FüÙe zur Schonung des Platzes.
Länge: 150 cm, mit 2 Fußpaaren, 200 cm, mit 3 Fußpaaren
Farbe: weiß/grün

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bank mit Lehne, 150 cm, weiß	3207000002
Bank mit Lehne, 150 cm, grün	3206900002
Bank mit Lehne, 200 cm, weiß	3205000002
Bank mit Lehne, 200 cm, grün	3204900002

Bank mit Lehne, geschwungen

Diese Bank hat einen erhöhten Sitzkomfort durch die geschwungene Ausführung. Ein angenehmes Sitzgefühl ergibt sich auch aus der höheren Anzahl und dichter angebrachten Banklatten. Die Belattung ist aus stabilen, wetterfesten Kunststoffprofilen. Extra breite FüÙe zur Schonung des Platzes.
Länge: 150 cm, mit 2 Fußpaaren, 200 cm, mit 3 Fußpaaren
Farbe: weiß

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bank mit Lehne, geschwungen 150 cm, weiß	3207100002
Bank mit Lehne, geschwungen 150 cm, grün	3208100002
Bank mit Lehne, geschwungen 200 cm, weiß	3205100002
Bank mit Lehne, geschwungen 200 cm, grün	3204700002



Bank ohne Lehne

Durch die fehlende Lehne ist diese Bank beidseitig verwendbar. Die Belattung besteht aus stabilen, wetterfesten Kunststoffprofilen. Extra breite Füße zur Schonung des Platzes.
Länge: 150 cm, mit 2 Fußpaaren, 200 cm, mit 3 Fußpaaren
Farbe: weiß/grün

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bank ohne Lehne, 150 cm, weiß	3206400002
Bank ohne Lehne, 150 cm, grün	3206500002
Bank ohne Lehne, 200 cm, weiß	3206600002
Bank ohne Lehne, 200 cm, grün	3206700002



Schiedsrichterstuhl Turnier Alu

Material: Aluminium, Kunststoff-Schalensitz rot; Schreibbrett klappbar; Mittelablagefläche: Aluminium. Das Leiterteil ist konisch zulaufend, daher ist dieser Stuhl sehr standsicher. Die Trittstufen sind mit einem rutschsicheren Rillenprofil versehen. Die vorne und hinten angebrachten großen Grundplatten an den Füßen verhindern Platzbeschädigungen und sorgen für eine zusätzlich guten Stand.


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schiedsrichterstuhl Turnier Alu, Sitzschale rot	3203300002
Ersatz-Sitzschale f. Schiedsrichterstuhl Turnier, rot	3203300002



Abfallkorb zum Aufstellen, verzinkt

Abfallkorb zum Aufstellen, Material: Stahldraht verzinkt
 Inhalt : 63 l, Höhe: 50 cm, Durchmesser: 40 cm, Gewicht: 4 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abfallkorb zum Aufstellen, verzinkt	3708100002



Abfallkorb zum Aufhängen, verzinkt

Abfallkorb zum Aufhängen, Material: Stahldraht verzinkt
 Inhalt: 18 l, Höhe: 38 cm, Format: 35 x 23 cm, halbrund,
 Gewicht: 1,5 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abfallkorb zum Aufhängen, verzinkt	3708200002



Abfallbehälter in Ballform

Abfallbehälter in Form eines Tennisballs, gefertigt aus UV-stabilem und wetterbeständigem Kunststoff. Entleerungseimer im Inneren des Behälters. Scharniere und Befestigungsmaterial aus Edelstahl.
 Durchmesser: 50 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abfallbehälter in Ballform, grün	3708300002
Abfallbehälter in Ballform, gelb	3708500002



Abfallbehälter Kunststoff

Der stabile Abfallbehälter zur Befestigung am Zaunpfosten.
 Material: Kunststoff, UV-stabilisiert, Inhalt: ca. 50 l. Ausführung mit aufklappbarem Deckel. Die Lieferung erfolgt inkl. Spezialschlüssel und aller Befestigungsteile für Zaunpfosten.
 Durchmesser: 50 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abfallbehälter Kunststoff, 50 l, orange	3708800002
Abfallbehälter Kunststoff, 50 l, grün	3708900002



Schuhputzer Kunststoff

Durch seinen massiven Kunststoffrahmen und die rutschfesten GummifüÙe ist dieser Schuhputzer äußerst standsicher. Das Material ist sehr witterungsbeständig.
Format: 27 x35 x 6 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schuhputzer Kunststoff	3900500002



Nass-Schuhreiniger

Durch seine Spezialwanne aus Kunststoff und den eingelegten, weichen Lochgummimatten reinigen Sie ihre Schuhe im Wasserbad innerhalb kürzester Zeit. Ideal zur Reinigung verschmutzter Schuhe durch Ziegelmehl, Quarzsand und Gummigranulat.
Format: 60 x 50 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Nass-Schuhreiniger	3900600002



ASS-Bürstenmatte

Die stabile Bürstenmatte aus verrottungsfreien Kunststoff-Borsten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ASS-Bürstenmatte, 59 x 38,5 cm	3900400002

Spielstandanzeiger, Anzeigetafeln und Schilder

Den Spielstand bei jedem Match immer im Blick – Spielstandanzeiger.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen.

ASS Counter

Den hochwertigen Spielstandanzeiger ASS Counter bieten wir in der Größe L an. Der ASS Counter ist aus besonders stabilem Kunststoff gefertigt und weist eine verbesserte Farbbeständigkeit auf. Dank seiner Wetterfestigkeit bietet Ihnen dieser Spielstandanzeiger damit umso länger eine ungetrübte Spielfreude beim Tennis.

Den Spielstand im Match kann man auf dem ASS Counter von beiden Seiten sehen, damit dieser auf dem Court von allen Seiten leicht ablesbar ist. Der Spielstandanzeiger wird mit einer Aufhängevorrichtung geliefert und kann leicht am Zaun montiert werden.

Zubehör für den ASS Counter Spielstandanzeiger

Ersatzscheiben mit aufgedruckten Zahlen, Ersatzschrauben sowie als Zubehör das Spray zur Pflege der Drehscheiben sind erhältlich. Für den ASS Counter ist auch ein Standfuß erhältlich. So kann die Anzeigetafel freistehend ganz flexibel da platziert werden, wo es gewünscht ist.

Der Kunststofffuß ist befüllbar, so dass der Transport von einem Court zum anderen leicht zu bewältigen ist. Ein stabiles Aluminiumgestänge komplettiert das Set. Mit individuell beruckten Werbetafeln lässt sich der ASS Counter als Werbefläche nutzen.

Pflege der Spielstandanzeiger

Für die einwandfreie Funktion ist eine regelmäßige Reinigung der Spielstandsanzeiger wichtig. Der ASS Counter wird dazu vorsichtig mit Wasser gereinigt. Anschließend wird das Gleitspray zwischen die Scheiben gesprüht. Bitte verwenden Sie dazu das professionelle Spray, weil andere Sprays oder Öle verharzen und den Spielstandanzeiger damit auf die Dauer unbrauchbar machen.


Countmaster Professional

Sie möchten sich beim Tennis nur mit dem besten Spielstandanzeiger zufriedengeben und keine Kompromisse eingehen? Dann ist der Spielstandanzeiger Countmaster Professional die richtige Wahl für Sie. Der Countmaster Professional verfügt über eine sehr hochwertige Kons-




Match Pointer®
GAST HEIM

9 : 0



truktion. Der Sockel kann optional für einen besonders sicheren Stand noch zusätzlich beschwert werden. Der Spielstandanzeiger ist drehbar, so dass der Stand im Match von beiden Seiten gut abgelesen werden kann. Die Bedienung ist leicht und verständlich.


Der Countmaster Professional bietet sechs Werbeflächen. So können Sie auf dem Court zielgerichtete Werbung präsentieren, ohne dafür teure Werbetafeln separat anfertigen lassen zu müssen.



Spielstandsanzeiger ASS Counter L

Wetterfeste, besonders stabile Kunststofftafel mit verbesserter Farbbeständigkeit. Der Spielstand ist auf der Vor- und Rückseite ablesbar. Einfache Handhabung durch drehbare Scheiben. Die Lieferung erfolgt inklusive rostfreier V2A Haken zur sicheren Zaunbefestigung. Größe L: 90 x 60 cm. Ziffernhöhe: 10 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ASS Counter L mit Aufhängevorrichtung	3203700002
Standfuß für ASS Counter inkl. Aluminiumgtsänge	3203600002
Werbefläche für ASS Counter L, inkl. Individueller Bedruckung	3203500002
Ersatzscheibe für ASS Counter, Set 1 Set = 6 Scheiben	3203720002
Ersatzschrauben für ASS Counter, Set 1 Set = 10 Schrauben	3203730002



Spielstandsanzeiger Countmaster

Die qualitativ hochwertig verarbeitete Konstruktion ist gleichzeitig Blickfang und Werbeträger auf Ihrer Anlage! Durch vier verschiedene Flächen bietet der Countmaster Professional hervorragende Werbemöglichkeiten. Durch die Vermietung dieser Werbeflächen erschliessen Sie sich neue Sponsoren als zusätzliche Einnahmequelle. Einfache Bedienung, drehbar, leicht verständlich.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Spielstandsanzeiger Countmaster freistehend	3206000002
Countmaster Ersatztafel gelb	3206200002
Countmaster Ersatztafel rot	3206300002





Match-Pointer Größe S und M

Wetterfeste, besonders stabile Kunststofftafel mit verbesserter Farbbeständigkeit. Der Spielstand ist auf der Vor- und Rückseite ablesbar. Einfache Handhabung durch drehbare Scheiben. Die Lieferung erfolgt inklusive rostfreier V2A Haken zur sicheren Zaunbefestigung. Größe S: 35X50 cm. Ziffernhöhe: 6 cm


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Match-Pointer Größe S mit Zaunbefestigung, Maße 35 x 50 cm	3012500002
Match-Pointer Größe M mit Zaunbefestigung, Maße 46 x 65 cm	3012700002
Match-Pointer Ersatzdreh scheiben 6 cm Größe S, 1 Set = 6 Drehscheiben	3012510002



Gleitspray Silikon

Durch den Einsatz des Gleitsprays erleichtern Sie das Drehen der Scheiben.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gleitspray Silikon	3203710002



Tannenbaumtafel, 2 Ränge

Stabile Magnettafel mit Alu-Rahmen. Wählen Sie Ihre gewünschten Sparten, z. B. Damen, Herren, Senioren, etc. 2 Ränge

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tannenbaumtafel, 2 Ränge	3906000001

Tannenbaumtafel, 2 Ränge, Glaskasten

Stabile Magnettafel mit Alu-Rahmen. Mit Plexiglasscheibe, abschließbar. Wählen Sie Ihre gewünschten Sparten, z. B. Damen, Herren, Senioren, etc. 2 Ränge (ohne Abbildung)

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tannenbaumtafel, 2 Ränge Glaskasten	3906100001



Tagesbelegungsplan

Verzinkte Blechtafel, beschichtet, abwaschbar
Spielzeiteinteilung von 7:00 – 21:30 Uhr

4 Plätze Maße 120 x 38 cm

6 Plätze Maße 120 x 50 cm

8 Plätze Maße 120 x 68 cm

10 Plätze Maße 120 x 75 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Tagesbelegungsplan für 4 Plätze	3905300001
Tagesbelegungsplan für 6 Plätze	3905400001
Tagesbelegungsplan für 8 Plätze	3905500001
Tagesbelegungsplan für 10 Plätze	3905600001



Wochenbelegungsplan

Für 2, 4 oder 8 Plätze. Maße: 150 x 90 cm

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Anzahl der Plätze an.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Wochenbelegungsplan	3905700001



Ranglisten Magnettafel, 6 Ränge

Stabile Ausführung mit Aluminium-Rahmen. Tafel mit 6 Rängen und 36 Positionen. Bedruckt mit folgender Spaltenbelegung: Herren, Damen, Senioren, Seniorinnen, Junioren, Juniorinnen, Maße 0,70 x 0,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ranglisten Magnettafel 6 Ränge	3904000002



Magnetschilder

Weiß, zum Selbstbeschriften mit Prägebändern.

Für Ranglisten und Spielplan.

Stück, 45-Min.-Einteilung, 60 x 10 mm

Stück, 60-Min.-Einteilung, 80 x 10 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Magnetschilder, 45 Min., 60 x 10 mm, Set = 10 Stck.	3904300002
Magnetschilder, 60 Min., 80 x 10 mm, Set = 10 Stck.	3904400002



Schild Platz-Ziffer

Material: Kunststoff, witterungsbeständig.
Maße: 20 x 30 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schild Platz-Ziffer Nr. 0	3903000002
Schild Platz-Ziffer Nr. 1	3903010002
Schild Platz-Ziffer Nr. 2	3903020002
Schild Platz-Ziffer Nr. 3	3903030002
Schild Platz-Ziffer Nr. 4	3903040002
Schild Platz-Ziffer Nr. 5	3903050002
Schild Platz-Ziffer Nr. 6	3903060002
Schild Platz-Ziffer Nr. 7	3903070002
Schild Platz-Ziffer Nr. 8	3903080002
Schild Platz-Ziffer Nr. 9	3903090002



Schild „Platz gesperrt“

Material: PVC, weiß, Maße: 30 x 20 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schild „Platz gesperrt“	3805400002



Schild „Sandschuhe verboten“

Material: PVC, weiß, Maße: 30 x 30 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schild „Sandschuhe verboten“	380530000



Schild „Platzordnung und Pflegeanweisung“

Material: PVC, weiß, Maße: 50 x 50 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schild „Platzordnung und Pflegeanweisung“	3805100002



Magnetschilder, bedruckt

Magnetschilder bedruckt. Maße: 11,5 x 3 cm
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Schriftzug an: „Training“, „Forderung“, „Platzpflege“, „Damen“, „Herren“ etc.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Magnetschilder bedruckt, 11,5 x 3 cm	3905200002



Magnetschilder, bedruckt

Magnetschild „Alle Plätze gesperrt“, Maße: 38 x 5 cm
Magnetschild „Trainerplatz“, Maße: 34 x 5 cm
Magnetschild „Turnier“, Maße: 23 x 4,5 cm
Magnetschild „Platz gesperrt“, Maße: 38 x 5 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Magnetschild „Alle Plätze gesperrt“, 38 x 5 cm	3905130002
Magnetschild „Trainerplatz“, 34 x 5 cm	3905120002
Magnetschild „Turnier“, 23 x 4,5 cm	3905110002
Magnetschild „Platz gesperrt“, 38 x 5 cm	3905100002

ASS Pflegegeräte und Tennisplatzberegnung

Die laufende sachgemäße Pflege und regelmäßige Instandsetzung eines jeden Tennisplatzes ist Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit und lange Lebensdauer. Gute Sachkenntnis, geeignete Baustoffe, aber auch ideale Pflegegeräte sind hierfür erforderlich.

Als erfahrener Lieferant verschiedenster Tennisbeläge, haben wir uns auch intensiv mit der Unterhaltung und Pflege von Tennisplätzen auseinandergesetzt. Die praktischen Erfahrungen und der Austausch mit vielen Platzwarten sind die Grundlage für unser umfangreiches Sortiment von optimalen Pflegegeräten.

Frühjahrsüberholung

Die Vorbereitung jeder Saison ist die Voraussetzung für perfekte Spielflächen und zufriedene Mitglieder. Dabei muss zunächst das verwitterte Oberflächenmaterial abgezogen und abtransportiert werden. Hierfür sind Scharrierhölzer, Scharrierschaber sowie Schaufeln das ideale Werkzeug.

Der vorbehandelte Platz sollte anschließend aufgeraut werden, hierzu können der Kunststoffabziehbesen oder das Scharrierholz mit Sägeblatt Anwendung finden. Für das anschließende großflächige Aufbringen des Materials bietet sich die Ziegelmehlschaufel als optimaler Partner an.

Das abschließende Egalisieren wird mit dem Schleppnetz, der Abziehgittermatte, dem Abziehbesen mit Kunststoff- oder Arengaborsten zum Kinderspiel.

Ausbesserungsarbeiten

Während der Saison sind die Tennisgeräte der Frühjahrüberholung weiterhin genau die richtige Unterstützung.

Zusätzlich dienen die Fächerdüse und der Handhobel mit Gummileiste als optimale Begleiter bei der Aufbringung des Neumaterials. Ansonsten kann das ausgewaschene Grobkorn mit einem unserem Aluschaber oder dem ASS Schleppnetz beseitigt werden.

Falls während der Saison zu stark verdichtete Stellen auf dem Spielfeld auftauchen können diese im Handumdrehen mit dem Feindrahhobel aufgelockert werden.



Moos- oder Unkrautbefall

Im Laufe der Saison kann es auf jedem Tennisplatz zu großflächige oder punktuellen Moos- und Unkrautbefall kommen. Falls dieser zunächst nur leicht auftritt, sind das Dreikantscharrierholz mit Sägeblatt, der Scharrierschaber und die Abziehgittermatte die geeigneten Werkzeuge für eine schnelle Beseitigung der Schäden. Bei mittlerem und starkem Moos- und Unkrautbefall bieten wir Ihnen mit dem Feindrahhobel und der Aufrauhzahnschiene die beste Hilfe.

Muss die Tennisdecke abgetragen werden, leistet das ASS Scharriergerät – mit oder ohne Grobdrahhobel – erfahrenem Personal gute Dienste.



Turbo-Besen II

Spezialgerät zum Abtragen von Ziegelmehl.
 Starker 5-PS-Honda-Motor treibt die Rundbürste an, die das alte, verschmutzte Ziegelmehl gleichmäßig abträgt.
 Zeitaufwand: ca. 1/2 Stunde pro Platz. Das Ziegelmehl wird in 2 oder 3 Längsschwaden abgelegt (wichtiges Hilfsmittel ist der Schwadformer). Linien und Versenkegrenen können problemlos, ohne Beschädigungen überfahren werden. Rechts- und Linkslauf der Rundbürste, dadurch auch in den Ecken sauberer Abtrag.
 Mit einem Bürstensatz können ca. 30 Tennisplätze bearbeitet werden. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z. B. Beseitigen von Laub und Schnee auf Wegen und Parkplatzflächen.
 Einfache Handhabung. Platzsparender, klappbarer Bügel, millimetergenaue Höheneinstellung, austauschbare PVC-Spezial-Bürste.
 Arbeitsbreite: 90 cm, Gewicht: ca. 65 kg.
 Sprechen Sie mit uns über eine Vorführung des Gerätes auf Ihrer Tennisanlage.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Turbo-Besen II, ohne Schwadformer	344000001



Ersatzbürste PVC „Extra“

Ersatzbürste PVC-Spezial für Turbobesen I

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzbürste für Turbo-Besen I, 1 Set = 6 Segmente	3440300002



Ersatzbürstenkranz PVC Spezial

Ersatzbürstenkranz PVC Spezial für Turbo-Besen II

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzbürstenkranz PVC Spezial für Turbo-Besen II	3440400002



Ersatzbürstenkranz mit Stahlborsten

Ersatzbürstenkranz mit Stahlborsten für Turbobesen II.
 Für starken Moosbewuchs.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzbürstenkranz mit Stahlborsten für Turbo-Besen II	3440200002



Schwadformer für Turbo-Besen II

Schwadformer für Turbo-Besen II

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwadformer für Turbo-Besen II	3440100001



Motorwalzen USP

Die tausendfach bewährte Qualitätswalze überzeugt durch ihren ruhigen Lauf, die hohen Anforderungen an die Arbeitssicherheit sowie ihre optisch sehr schöne und massive Bauweise. Ausgestattet sind die Motorwalzen mit einer elektronischen, kontaktlosen Zündung und einem Ölwarn-Kontrollsystem. Verbaut wurde ein sehr leiser Honda GX 160 Motor mit 5,5 PS. Die Arbeitsbreite beträgt 900 mm, der Durchmesser des Walzenkörpers 480 mm. Das Leergewicht beläuft sich auf 390 kg. Alle Walzen sind GS und TÜV geprüft. Erhältlich sind die Walzen mit einteiligem oder geteiltem Walzenkörper sowie mit oder ohne Verkleidung.

- Sehr leichtes Starten der Walze
- Spielend leichtes Wenden
- Exakter Geradeauslauf
- Befahren von Steigungen möglich
- Kraftstoff: bleifreies Normalbenzin
- Gewichtserhöhung durch Wasserfüllung ca. 120 kg
- Geschwindigkeit ca. 6 km/h
- Länge 1750 mm, Breite 990 mm, Höhe 1080 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Motorwalze USP, ohne Verkleidung, einteilig	3505200002
Motorwalze USP, mit Verkleidung, einteilig	3505300002
Motorwalze USP, ohne Verkleidung, zweiteilig	3505250002
Motorwalze USP, mit Verkleidung, zweiteilig	3505350002




Handwalze, zweiteilig, mit Gegengewicht

Extrem leichtgängig und wendefreudig durch Kugellager und Gegengewichte. Bandagen-Zylinder geteilt, daher sehr wendefreudig.

Arbeitsbreite: 90 cm, Bandagen: Ø 50 cm

Gewicht: Leer ca. 60 kg, mit Wasserfüllung ca. 180 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Handwalze, zweiteilig, mit Gegengewicht	3516050001



ASS Schleppnetz, einlagig, leicht

Leichtes, kunststoffbeschichtetes PVC mit Führungsbalken aus Hartholz. Inklusive Mittelhaken zum bequemen Aufhängen und Zugseil.

Format: 1,96 x 1,50 m, einlagig

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz, einlagig, leicht, mit Holzabziehleiste	3407000002



ASS Schleppnetz, doppelt, leicht

Leichtes, kunststoffbeschichtetes PVC mit Führungsbalken aus Hartholz. Inklusive Mittelhaken zum bequemen Aufhängen und Zugseil.

Format: 1,96 x 1,50 m, zweilagig


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz, doppelt, leicht, mit Holzabziehleiste	3407100002

Ersatz-Gewebe, leicht

Zubehör für ein- und zweilagige ASS-Schleppnetze oder zur Selbstmontage von Schleppnetzen. Die Ersatznetze sind bereits montagefertig für Sie zugeschnitten.

Material: leichtes, kunststoffbeschichtetes PVC
Abmessung 2,00 x 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz-Gewebe, leicht	340720000





ASS Schleppnetz, einlagig, schwer, mit Holzabziehleiste

Schweres, kunststoffbeschichtetes Schleppnetz aus PVC mit Führungsbalken aus Hartholz. Inklusive Mittelhaken zum bequemen Aufhängen und Zugseil.
Format: 1,96 x 1,50 m, einlagig

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz, einlagig, schwer, mit Holzabziehleiste	3407500002



ASS Schleppnetz, doppelagig schwer mit Holzabziehleiste

Schweres, kunststoffbeschichtetes Schleppnetz aus PVC mit Führungsbalken aus Hartholz. Inklusive Mittelhaken zum bequemen Aufhängen und Zugseil.
Format: 1,96 0000 x 1,50 m, zweilagig

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz, doppelagig schwer mit Holzabziehleiste	3407900002

Ersatz-Schleppnetz-Gewebe, schwer

Zubehör für ein- oder zweilagige Favorit-Schleppnetze oder zur Selbstmontage von Schleppnetzen. Bereits fertig für Sie zugeschnitten.

Material: schweres, kunststoffbeschichtetes PVC
Abmessung 2,00 x 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz-Schleppnetz-Gewebe, schwer	3407400002






Schleppnetz-Profil, Holz

Balken zur eigenen Montage von Schleppnetzen oder Ersatz von defekten Hölzern.

Material: Holz, Breite: 1,96 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz-Profil, Holz, inkl. Schrauben	3407300002




Kombimatte

Die Matte besteht in der ersten Hälfte aus PP-Matten zur Beseitigung von groben Unebenheiten. Dahinter befindet sich ein Schleppnetz zum Glätten der Platzdecke.

Die Kombi-Matte eignet sich auch zum regelmäßigen Abziehen des Platzes.

Farbe kann ggf. von der Abbildung abweichen.


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Kombimatte, 1,85 x 1,00 m	3403800002



Schleppnetz mit Alu-Profil, doppelagig, schweres Gewebe

Witterungsunempfindliches Alu-Profil. Mit Zugseil und Kopfstücken. Format: 1,96 X 0,75 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetz mit Alu-Profil, doppelagig, schweres Gewebe, 2,00 m x 0,75 m	3405300002
Ersatz-Schleppnetzprofil Aluprofil	3405200002



Abzieh-Gittermatte

Diese Gittermatte besteht komplett aus Hart-PP -Platten inkl. Alu-Leiste und Zugseil. Sie ist beidseitig verwendbar: Oberseite zum normalen abziehen, Unterseite durch Noppen mit starken Aufraueffekt und hoher Egalisierungswirkung.

Breite: 1,96 X 0,66 m, Farbe kann ggf. von der Abbildung abweichen.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abzieh-Gittermatte, 2,00 x 0,66 m	3406150002



Reinigungs-Schleppnetz

Die Ideallösung zur Reinigung Ihrer Plätze. Das Schleppnetz befreit Ihren Platz durch einfaches Abziehen von Tannennadeln, Blütenpollen und ähnlichen Dingen. Gleichzeitig wird der Platz egalisiert.

Format. 2,00 x 0,80 m, Alu-Leiste mit Zugseil

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Reinigungs-Schleppnetz, 1,96 x 0,80 m	3406500002



Zugseil für Schleppnetz, inkl. Karabinerhaken

Ersatz-Zugseil für ASS- und Favorit-Schleppnetze
Länge: 3,50 m, Lieferung inkl. Karabinerhaken

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Zugseil für Schleppnetz, inkl. Karabinerhaken	3407700002



Ersatzschrauben für Schleppnetz-Balken

Spezialschrauben für die feste und witterungsbeständige Verschraubung der Schleppnetz-Balken.

Das Set besteht aus fünf Schrauben und Muttern.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzschrauben für Schleppnetz-Balken, Set = 5 Stück	3407320002



Zugblech

Der Zughaken wird an den Schleppnetzbalcken montiert und dient zur Einhängung des Zugseils.

Pro Schleppnetz benötigen Sie zwei Zughaken.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Zugblech, 1 Stück	3407810002



Mittelhaken für Schleppnetz

Zur bequemen und leichten Aufhängung am Gerätehalter.
Material: V2A


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mittelhaken für Schleppnetz	3407800002



Abziehbesen

Material Arenga für neue oder weiche Tennisplätze;
 Material Kunststoff für härtere oder feuchte Tennisplätze.
 Besonders stabile und langlebige Aluminium-Konstruktion. Die
 zusätzlich angebrachten Rundbogenabweiser verhindern die
 Gefahr des hängenbleibens im Netz oder Zaun.
 4 Besenteile á 48,5 cm sind nach Bedarf auswechselbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Arenga-Abziehbesen, 1,96 m, Zugbügel	3401000002
Arenga-Ersatzbesenteil, 48,5 cm	3401100002
Kunststoff-Abziehbesen, 1,96 m, Zugbügel	3402000002
Kunststoff-Ersatzbesenteil, 48,5 cm	3402100002



Stahldrahtbesen

Besonders gut geeignetes Gerät zum Aufräumen verhärteter
 Tennisplätze. Zusätzlich ist der Besen mit einer verzinkten
 Stahlkante versehen. Wenn der Besen gedreht wird, kann er so
 auch zum Egalisieren genutzt werden.
 Breite: 2,00 m, inkl. stabilem Zugbügel aus Aluminium (o. Abb.)

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stahldrahtbesen, 2 m, einteilig	3403200002



Gummiharke

Gummiharke zum schonenden säubern der Ziegelmehldecke.
Arbeitsbreite: 50/70 cm
Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m,

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gummiharke, 50 cm, ohne Stiel	3427000002
Gummiharke, 70 cm, ohne Stiel	3427200002



Gummihobel

Dieser Gummihobel eignet sich zum egalisieren und einschlänmen von Ziegelmehl und sollte auf keiner Anlage fehlen. Durch die bauartbedingte Einfassung aus zwei Alu-Profilen ist die Gummileiste sehr formstabil eingefasst. Der Gummihobel wird inklusive Zugbügel geliefert.
Material: Aluminium,
Gummileiste: 10 mm stark, 80 mm hoch, Breite: 2,00 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gummihobel, 2 m	3408000002
Ersatz Gummileiste, 2 m	3408100002



Rollkornschaaber

Gerät zur Beseitigung von Rollkorn auf der Tennisplatzdecke.
Material: Aluminium Rahmen mit zusätzlicher Stieführung
Leiste: 8 mm breites Vollgummi, Breite: 1,00 m
Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 Meter,

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Rollkornschaaber, 100 cm	3428000002
Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m	3423000002



Scharrierholz, ohne Säge

Das Dreikant-Scharrierholz ist für verschiedene Einsatzzwecke geeignet. Sie können es zur Beseitigung von Unebenheiten, zum Verfüllen von Löchern und zum Materialabtrag nutzen.

Material: Hartholz, Breite: 0,70 m

Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m,

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Scharrierholz, ohne Säge	3409000002



Ersatzsäge für Scharrierer

Ersatz-Sägeblatt für Dreikant-Scharrierholz;

Breite: 0,70 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatzsäge für Scharrierer	3410100002



Ziegelmehlschieber

Besonders gut geeignet zum Verteilen von neuem Ziegelmehl und zum Entfernen von Altmaterial bzw. Rollkorn.

Material Aluminium, Breite 1 m

Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ziegelmehlschieber 100 cm	3412600002



Scharrierholz, mit Sägeblatt

Das Dreikant-Scharrierholz mit Sägeblatt ist für verschiedene Einsatzzwecke geeignet. Sie können es zur Beseitigung von Unebenheiten, zum Verfüllen von Löchern und zum Materialabtrag nutzen.

Material: Hartholz, Breite: 0,70 m

Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Scharrierholz, mit Sägeblatt	3410000002



Deckenschaber

Besonders gut geeignet zum Abschaben des Ziegelmehls, insbesondere bei der Frühjahrsüberholung. Mit stabiler Aluminium-Halterung, zum kontrollierten Arbeiten.

Material: Aluminium

Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Deckenschaber, 50 cm	3411100002



Scharrier-Schaber Alu mit Säge

Die Alternative zum Scharrierholz. Äusserst robust gefertigt und nicht so witterungsanfällig wie das Scharrierholz.

Bereits versehen mit einer Sägeblattkante.

Material: Aluminium, Breite: 0,70 m

Hierzu passend ist unser Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Scharrier-Schaber Alu mit Säge	3412000002



Aufrauh-Zahnschiene

Zum Aufrauh und Egalisieren des Tennisplatzes
Material: Aluminium, Breite: 0,80 m
Hierzu passend ist unser Holzstiel 32 mm, Länge 1,70 m,
mit Konus

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufrauh-Zahnschiene	3412500002



Straßenbesen Kunststoff 40 cm

Kunststoffbesen 40 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Straßenbesen Kunststoff, 40 cm	3403100002



Straßenbesen Kunststoff 80 cm

Kunststoffbesen 80 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Straßenbesen Kunststoff, 80 cm	3403300002



Alu-Schaber

Robustes Gerät zum Egalisieren und Verfüllen von Vertiefungen.
Material: Aluminium, Breite 0,70 m
Hierzu passend ist unser Holzstiel 32 mm, Länge 1,70 m,
mit Konus

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Alu-Schaber	3411000002



Holzstiele

Holzstiel Ø 28/32 mm, Länge 1,50/1,70 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Holzstiel Ø 28 mm, Länge 1,50 m	3423000002
Holzstiel Ø 32 mm, Länge 1,70 m, mit Konus 29 mm	3424000002



L-Gerätehalter

L-Gerätehalter: zum Aufhängen von Pflegegeräten mit Bügel. Alle ASS-Gerätehalter sind zur Befestigung an 60 mm Zaunpfosten geeignet.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
L-Gerätehalter	3416000002



U-Gerätehalter

U-Gerätehalter: zum Aufhängen von Linienbürsten und Fächerdüsen. Alle ASS-Gerätehalter sind zur Befestigung an 60 mm Zaunpfosten geeignet.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
U-Gerätehalter	3416100002



Klemm-Gerätehalter

Klemm-Gerätehalter: zum Aufhängen für Linienkehrgeräten. Alle ASS-Gerätehalter sind zur Befestigung an 60 mm Zaunpfosten geeignet.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Klemm-Gerätehalter	3416200002



Ziegelmehlschaufel

Große und zweckmäßige Schaufel mit Verstärkungsschiene. Größe: ca. 340 x 340 mm. Hierzu passend ist unser Holzstiel 35 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ziegelmehlschaufel, 34 x 34 cm, ohne Stiel	3436000002



Holsteiner Schaufel

Holsteiner Schaufel 270 X 250 mm, flach, rot lackiert, ohne Stiel. Hierzu passend ist unser Holzstiel 35 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Holsteiner Schaufel, ohne Stiel	3436350002



Rinnenreinigungsschaufel

Stabile Rinnenreinigungsschaufel für die Entwässerungsrinne. Breite: 10 cm. Hierzu passend ist unser Holzstiel 35 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Rinnenreinigungsschaufel, ohne Stiel	3436300002



Holzstiel 35 mm für Ziegelmehl-Schaufel

Holzstiel Ø 35mm, für Ziegelmehl- oder Rinnenreinigungsschaufel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Holzstiel 35 mm für Ziegelmehl-Schaufel	3424100002



Schleppnetzhalter

ASS-Schleppnetzhalter: zum Aufhängen von Abziehgeräten. Alle ASS-Gerätehalter sind zur Befestigung an 60 mm Zaunpfosten geeignet.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schleppnetzhalter	3416300002



Saugstamper-Set

Stabiler Eimer mit Gitterrost sowie Schwammstamper mit Stiel. Eignet sich zum schnellen und sauberen Aufnehmen von Wasserstellen auf dem Tennisplatz.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Saugstamper-Set	3511100002



Saugschwamm

Saugschwamm, 50 x 30 x 8 cm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Saugschwamm, 50 x 30 x 8 cm	3511000002



Ziegelmehl-Boxen mit Entnahmeöffnung

Polyester, glasfaserverstärkt. Material UV-beständig.
 Eisenteile aus nichtrostendem Edelstahl. Stabiler Klappdeckel.
 Lieferfarbe grau/orange
 1.500 kg, 1.100 l, 163 x 121 x 101 cm, mit Entnahmeöffnung
 700 kg, 550 l, 134 x 99 x 78 cm, mit Entnahmeöffnung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ziegelmehl-Box, mit Entnahmeöffnung, 0,7 to	3705700001
Ziegelmehl-Box, mit Entnahmeöffnung, 1,1 to	3705250001
Ziegelmehl-Box, mit Entnahmeöffnung, 1,5 to	3705000001



Ziegelmehl-Boxen ohne Entnahmeöffnung

Polyester, glasfaserverstärkt. Material UV-beständig.
 Eisenteile aus nichtrostendem Edelstahl. Stabiler Klappdeckel.
 Lieferfarbe grau/orange
 1.500 kg, 1.100 l, 163 x 121 x 101 cm, ohne Entnahmeöffnung
 1.050 kg, 700 l, 134 x 99 x 96 cm, ohne Entnahmeöffnung
 700 kg, 550 l, 134 x 99 x 78 cm, ohne Entnahmeöffnung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ziegelmehl-Box, ohne Entnahmeöffnung, 0,7 to	3705600001
Ziegelmehl-Box, ohne Entnahmeöffnung, 1,1 to	3705200001
Ziegelmehl-Box, ohne Entnahmeöffnung, 1,5 to	3705100001



Schubkarre „Platzwartkuli“

Großvolumigem verzinkte Mulde, nahtlos gepresst, mit gerundeten Ecken, Stahlrohrrahmen kunststoffbeschichtet.
 Zwei kugelgelagerte, luftgereifte Räder helfen Druckspuren auf dem Platz zu vermeiden.
 Inhalt: 140 l, Tragkraft: 400 kg, Breite: 0,82 cm


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schubkarre „Platzwartkuli“	3709000002



Besandungsgerät „Sandy 2“

Zum Auftragen der Ziegelmehldecke. Das Gerät ermöglicht das gleichmäßige und präzise Aufbringen von frischem Tennismehl.
 Arbeitsbreite: 99 cm, Fassungsvermögen: ca. 120 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Besandungsgerät „Sandy 2“	3485000001



ASS Scharriergerät „Räumfix“

ASS-Scharriergerät zum schnellen Abtragen der verschlissenen Tennisplatzdecke. Durch stufenlose Tiefenverstellung lassen sich bis ca.30 mm exakt abtragen. Im Gegensatz zu motorgetriebenen Geräten sind Platzschäden nahezu ausgeschlossen. Auch das Arbeiten neben den Linien und anderen Hindernissen ist problemlos. Daher ist das Abtragen auch von wenig Erfahrenen möglich. Abgetragenes Material wird seitlich in Längsschwaden abgelegt und braucht nur noch aufgesammelt zu werden. Ideal für kleine und mittlere Tennisanlagen, bei denen sich motorgetriebene Geräte nicht rentieren und die Arbeit mit Scharrierschabern zu mühsam ist. Das Gerät lässt sich ergänzend mit einem Grobdrahthobel ausrüsten und zum groben Aufräumen verdichteter Tennisplätze nutzen. Die Struktur des Tennisplatzes wird durch den Grobdrahthobel verbessert und die Wasseraufnahme wieder hergestellt.

- Langlebiges, austauschbares V2A-Messer
- Durch die breiten Laufrollen entstehen keine Fahrspuren

- Hochwertige Lager und gute Dichtungen gewährleisten dauerhafte Leichtgängigkeit
- Bewegliche Abstreifer verhindern das Anbacken von Material, dadurch bleibt die eingestellte Arbeitstiefe exakt gewährleistet
- Geringer Platzbedarf zur Aufbewahrung, minimaler Wartungsaufwand und unproblematische Inbetriebnahme im Frühjahr
- Arbeitsbreite 90 cm
- Gewicht ca. 38 kg
- Stufenlose Tiefenverstellung bis 30 mm
- Rahmen aus verzinktem Stahl, rostfrei
- Halterung für Beschwerungsmöglichkeit

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Scharriergerät „Räumfix“	3480000001
Scharriergerät V2A Ersatzmesser	3480100001
Grobdrahthobel für Scharrierfix (3-teilig)	3480200001



Vollkreisregner

Schwinghebelregner, Wurfweite ca. 16 m bei 4 bar Wasserdruck. Anschluss 3/4" Innengewinde, Wurfbereich 360°.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Vollkreisregner, ohne Stativ	3603300002



Teilkreisregner

Anschluss 3/4" Außengewinde, von 20-360° einstellbar, Wurfweite ca. 12-16 m.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Teilkreisregner, ohne Stativ	3604400002



Getrieberegner

Teilkreis einstellbar von 40 - 360°. Wurfweite ca. 8,5 bis 16 m, leicht einstellbar mit komplettem Düsensatz (12 Stück). Keine Tropfen mehr unter dem Stativ. Anschluss 3/4" Innengewinde.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Getrieberegner, für Stativ	3604200002



Stativ für Regner

Stabile, feuerverzinkte Ausführung. Große, gebördelte Tellerfüße, sehr platzschonend. Mit 3/4"-Anschlußflansch und Geka-Kupplung für Schlauchanschluss, ohne Regner.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stativ für Regner	3603200002



Perrot-Vollkreisregner ZE 30

Bewährter 1-düsiger Schwinghebelregner mit 30° Strahlanstieg und 5 mm Treibdüse inkl. Strahlstörer zum Variieren des Wasserstrahls. Abnehmbare Schaltfeder für wahlweisen Einsatz als Wende- oder Kreisgegner (ZE 30 W), Wurfweite: ca. 14 m bis 23 m bei 4,0 bar, Wurfbereich: 360°/20-360°, Anschluss: 1", Außengewinde.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Perrot-Vollkreisregner ZE 30	3604700002



Perrot-Teilkreisregner ZE 30W

Bewährter 1-düsiger Schwinghebelregner mit 30° Strahlanstieg und 5 mm Treibdüse inkl. Strahlstörer zum Variieren des Wasserstrahls. Wurfweite: ca. 14 m bis 23 m bei 4,0 bar, Wurfbereich: 360°/20-360°, Anschluss: 1" Außengewinde.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Perrot-Teilkreisregner ZE 30W	3604800002



Perrot Teilkreis-Versenkregner Triton S WT 4,5 mm

Teilkreisregner umschaltbar auf Vollkreis. 1-düsiger Versenkregner mit 22° Strahlanstieg und spritzfreiem Schwinghebel. Düse mit Strahlstörer zum Variieren der Wurfweite und der Wasserverteilung, Wurfweite: ca. 12-14,5 m, Anschluss: 1" IG 3/4 IG.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Perrot Teilkreis-Versenkregner Triton S WT 4,5 mm	3617050002



Getriebe-Versenkregner I 20 ADS Ultra

mit Edelstahlaufsteiger, inkl. 5. Standarddüsen, Teilkreis einstellbar von 50 - 360°. 3/4", IG, Wurfweite ca. 5,5 - 14,3 m.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Getriebe-Versenkregner I 20 ADS Ultra	3622200002



Teilkreis-Getriebe-Versenkregner I 25

mit Edelstahlaufsteiger, inkl. 5. Standarddüsen, Teilkreis einstellbar von 50 - 360°. 1", IG, Wurfweite ca. 12,2 - 21,6 m.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Teilkreis-Getriebe-Versenkregner I 25	3622500002



Universal-Einstellwerkzeug für Versenkregner

Einstellwerkzeug für Getriebe-Versenkregner

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universal-Einstellwerkzeug für Versenkregner	3622630002



Aufsteigerhalterung für Versenkregner

Aufsteigerhalterung für Getriebe-Versenkregner

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufsteigerhalterung für Versenkregner	3622640002



Fächerdüse mit Pistolengriff

Mit Abstellvorrichtung zur komfortablen, platzgerechten Bewässerung.

Material: Leichtmetall/Kunststoff inklusive Geka-Kupplung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Fächerdüse mit Pistolengriff	3608500002



Weitstrahldüse

Weitstrahldüse aus korrosionsfestem Leichtmetall.

Wurfweite ca. 15 m

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Weitstrahldüse	3609000002



Fächerdüse mit Absperrhahn

Mit breit gefächertem Strahl für die schonende Platzberieselung. Ideal zur Staubbinding. Die Fächerdüse ist aus einem hochwertigen Leichtmetall mit kunststoffüberzogenem Halterohr hergestellt.

Lieferung inklusive 3/4" Geka-Kupplung; mit Absperrhahn

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Fächerdüse mit Absperrhahn	3602000002
Fächerdüse ohne Absperrhahn	3601000002



Formdichtungen für Fächerdüsenkopf

Formdichtungen für Fächerdüsenkopf

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Formdichtungen für Fächerdüsenkopf	3608300002



Elektro-Magnetventil 1"

Elektro-Magnetventil 1"
Material: Kunststoff, 24 Volt

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Elektro-Magnetventil 1"	3615100002



Elektro-Magnetventil 1,5"

Elektro-Magnetventil 1,5"
Material: Kunststoff, 24 Volt

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Elektro-Magnetventil 1,5"	3615200002



Wasserschlauch

Qualitäts-Wasserschlauch, Prüfdruck 20 bar, dauerflexibel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Wasserschlauch 3/4", 25 m Rolle	3606000002
Wasserschlauch 3/4", 50 m Rolle	3606050002
Wasserschlauch 1", 50 m Rolle	3606100002



Geka-Schlauchstück mit Tülle

Geka-Kupplung mit Tülle 3/4" und 1"

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Geka-Schlauchstück mit Tülle 3/4"	3607000002
Geka-Schlauchstück mit Tülle 1"	3607200002



Geka Dichtung

Geka Dichtung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Geka Dichtung	3608100002



Schlauchschelle

Schlauchschelle

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schlauchschelle	3607100002



Schlauchhalter

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schlauchhalter	3605200002

Wir freuen uns über Ihre Bestellung:

Tel +49 (0) 5271 694000-0

Fax +49 (0) 5271 694000-20

info@rathert-sportanlagen.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeines

1. Für den Verkauf und Versand von Waren gelten unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an.

§2 Kaufvertrag

1. Sie geben mit Ihrer Bestellung ein verbindliches Angebot ab. Der Kaufvertrag kommt erst mit Zusendung der von Ihnen bestellten Ware oder einer Auftragsbestätigung nach Bestellung zustande.
2. Ihr Vertragspartner ist:
Rathert Sportanlagen GmbH & Co. KG
Hermannstraße 12
37671 Hörter
Germany

§3 Preise/Zahlung

1. Die von uns benannten Kaufpreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Höhe von Versandkosten richtet sich individuell nach Gewicht, Größe und Destination.
2. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
3. Der Kaufpreis und die Versandkosten sind in Einzelfällen im Voraus zu entrichten.

§4 Eigentumsvorbehalt, Transportschäden, Schlussbestimmungen

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
2. Transportschäden müssen unmittelbar gegenüber dem Frachtdienst angezeigt werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4. Gerichtsstand ist Hörter. Wir sind jedoch auch befugt, gegen den Besteller an seinem Wohnsitzgericht Klage zu erheben.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Rathert Sportanlagen GmbH & Co. KG
Hermannstraße 12
37671 Hörter
Germany

www.rathert-sportanlagen.de



Rathert Sportanlagen GmbH & Co. KG
Hermannstraße 12
37671 Höxter
Germany

Tel +49 (0) 5271 694000-0
Fax +49 (0) 5271 694000-20
info@rathert-sportanlagen.de

DEM SPORT GANZ NAH!

